


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001  
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001  
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области»

М.П. *Жукова* Е.Ю. Жукова  
«19» 02 20 20

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2757**

Заключение составлено 13 февраля 2020 г.

**1. Основание:** заявка № 384 ОЛД от 05.02.2020

**2. Цель:** соответствие СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.",  
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.",  
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",  
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**3. Продукция:** Кухонная мойка из искусственного камня; дата изготовления: 10.12.2019; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 обр.

**4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

**5. Производитель продукции:** ООО "Торговый Дом "Улгран"  
Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

**6. НД на продукцию:** ТУ 22.23.12-001-05347487-2019

**7. Организация (заявитель):** ООО "Торговый Дом "Улгран"  
Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

**8. Образец (пробу) отобрал(а)** Ахметов М.Н., начальник юридического отдела

**9. Место, время и дата отбора:** ООО "Торговый Дом "Улгран", Ульяновская область, г.Ульяновск,  
Московское шоссе, д. 24 Б  
06.02.2020 14:30

**10. Условия доставки:** соответствуют НД

**11. НД на отбор:** ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.",  
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

**12. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск, ; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 2757 от 13 февраля 2020 г.


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 2757 "Кухонная мойка из искусственного камня" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением  
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за условиями труда



Нуруллин Н. Ш.