



мойки из нержавеющей
стали

f58.ru

Мойки MixLine PRO выполнены в классическом стиле прямоугольной формы, что позволяет удачно вписать модели в современный кухонный интерьер.

Отличительной особенностью мойки Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.

Кухонная мойка имеет хорошую глубину – от 200 мм и увеличенную толщину стали до 3 мм.

Модели в черном, бронзовом и золотом цветах имеют PVD-покрытие.

Еще одним преимуществом моек Mixline Pro является наличие шумоподавляющего покрытия.

Кухонная мойка Mixline Pro изготовлена сварным способом.

Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющей сталь, которая придает изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре.

Гарантия на мойки Mixline Pro - 5 лет.

К этим мойкам можно выбрать любой смеситель на свой вкус.

Мойки врезные для кухни Mixline Pro особо износостойкие, прочные и противоаллергенные.

Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эти мойки будут радовать вас долгие годы.

Плановый срок службы - 35 лет.



PVD

PVD-покрытие уникально тем, что проникает в исходный материал на молекулярном уровне, не нарушая биохимический состав и структуру основного металла. Данная технология успешно используется не только для изготовления кухонных моек и смесителей, но и для создания ювелирных украшений, посуды и даже в сфере станкостроения.

PVD-покрытие исключает риски расслоения материала при механических воздействиях. Помимо всего прочего, напыление обеспечивает защиту от химикатов и кислот без нарушения фактуры изделия.



Шумоподавляющее покрытие

Суть технологии подавления шума заключается в инновационном покрытии раковины.

Состоит оно из двух компонентов:

1. прочные и легкие резиновые накладки, которые крепятся в основном с каждой стороны чаши.
2. специальный шумоподавляющий состав.

Не волнуйтесь, покрытие не требует особых мер по уходу, выдерживает любые нагрузки и не портится даже спустя долгие годы использования. Зато снижает уровень шума при эксплуатации мойки в разы!.

Способы монтажа моек

1. Настольный монтаж.

Считается, что этот способ установки самый простой и популярный. Что он из себя представляет?

В столешнице делается вырез под мойку с учетом того, что размеры этого выреза должны быть немного меньше размеров мойки. Далее мойка устанавливается сверху в готовое отверстие и фиксируется креплениями.

За счет того, что такая установка довольно легкая и быстрая, можно осуществить монтаж самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Все необходимые крепления идут в комплекте.

Врезные мойки могут быть установлены в столешницу из любого материала. Еще одним их явным преимуществом является большой ассортимент моделей различных форм и цветов.



2. Подстольный монтаж.


Большинство моделей наших моек обладают возможностью монтажа подстольным и врезным способом, достаточно лишь использовать крепления, соответствующие выбранному типу монтажа (все крепления для монтажа, доступные у выбранной Вами модели мойки, идут в комплекте).

Подстольный тип монтажа считается наиболее гигиеничным, т.к. бесшовная технология не дает скапливаться крошкам или грязи и упрощает уборку на поверхности кухни. Данный тип монтажа подойдет для столешниц из натурального или искусственного камня, керамики или стекла.



Цвет: золото

Цвет: бронза



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 45x42
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.


АРТИКУЛ

Золото: 548566
 Бронза: 548567



Цвет: сатин

Цвет: черный графит



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 50x50
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ


Сатин: 547229
 Черный графит: 547230




Цвет: сатин



Цвет: черный графит



Цвет: сатин



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



Цвет: черный графит



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 45x45
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.

Артикул

Сатин: 547225
 Черный графит: 547226

ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 65x45
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 220 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.



Артикул

Сатин: 547237
 Черный графит: 547238



Цвет: сатин

Цвет: черный графит



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 50x44
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ

Сатин: 548568
 Черный графит: 548569

Цвет: сатин

Цвет: черный графит



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 53x43
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 220 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ


Сатин: 547233
 Черный графит: 547234



Цвет: сатин




Цвет: черный графит



Цвет: сатин



Цвет: черный графит



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвучного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 53x43
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 220 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ

Сатин: 547231
 Черный графит: 547232

ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 60x45
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 220 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ


Сатин: 547235
 Черный графит: 547236




Цвет: сатин



Цвет: черный графит



Цвет: сатин



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозумного состава.



Цвет: черный графит



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозумного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 50x50
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 200 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ

Сатин: 547227
 Черный графит: 547228

ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 65x44
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 220 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ

Сатин: 548572
 Черный графит: 548573



Цвет: сатин



Цвет: черный графит




Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой наклейки на дне и специального противозвучного состава.



Цвет: золото



Цвет: бронза



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой наклейки на дне и специального противозвучного состава.



ОСОБЕННОСТИ

Материал: высококачественная нержавеющая сталь с PVD покрытием
 Размер: 72X40
 Толщина: до 3 мм
 Глубина чаши: 220 мм
 Метод производства: сварным способом
 Шумоподавляющее покрытие

ГАРАНТИЯ

5 лет
 плановый срок службы
 35 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сифон, крепеж.

АРТИКУЛ

Сатин: 547240
 Черный графит: 547241

: PVD
 : 50 44
 : 3
 : 200

5
 35

: 548570
 : 548571





8-800-234-88-08

Звонок по России бесплатный

+7 (8412) 20-28-08

г. Пенза, ул. Перспективная, 1

+7 (4712) 73-04-10

г. Курск, Магистральный пр-д, 34 К

+7 (498) 767 99 05

Московская область,
Ленинский район,
поселок Горки Ленинские,
промзона Технопарк.

www.f58.ru